

Lista afecțiunilor medicale și psihologice și a contraindicațiilor corespunzătoare baremurilor pentru elaborarea avizelor medicale și psihologice pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor

Nr. Crt.	BOLI SI DEFICIENTE PSIHO-FIZICE	BAREMURI UTILIZATE LA AVIZAREA MEDICALA SI PSIHOLOGICA				
		BAREM I	BAREM II		BAREM III	BAREM IV
		1	2		3	4
		ADMITERE FORMARE PROFESIONALA si DEBUT in FUNCTIE	ANGAJARE	PERIODIC, REANGAJARE, si SCHIMBARE FUNCTIE	PERIODIC	PERIODIC
I. BOLI GENERALE						
1	Tuberculoza pulmonară sau extrapulmonară					
	a) activă	INAPT	RETRAS CU APRECIERE DUPA EXTERNARE			
	b) sechelara –fără tulburări funcționale	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI			APT	
	- cu tulburări funcționale	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI			
2	Afecțiuni proliferative neoplazice (inclusiv tumora cu mieloplaxa, leucoze, limfoame)	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI ÎN FUNCTIE DE EVOLUȚIE		
3	Granulomatoze primare și secundare	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI			
4	Sindromul imunodeficienței dobândite					
	a) boala SIDA	INAPT				
	b) purtător infecție HIV	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI		APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	
II. BOLI INTERNE						
5	Boli reumatismale					

	Inflamatorii cronice: - fără afectare funcțională	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI		
	- cu afectare funcțională	INAPT		APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	
	Inflamat. degenerative: boala artrozică, periartrita scapulo humerală, cu tulburări neurologice.	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI		
6	Astm bronșic				
	a) cu crize rare și probe ventilatorii normale între crize sau disfuncție ventilatorie ușoară	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI		
	b) cu disfuncție ventilatorie medie	INAPT	INAPT	APT CU REEXAM. LA 3 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
	c) Astm bronșic cu crize frecvente sau disfuncție ventilatorie severă	INAPT			
7	Bronșita cronică				
	a) simplă	APT			
	b) supurată, persistentă, recurentă	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI	
8	Bronho-pneumopatia obstructivă cronică (BPOC)				
	-cu tulburări funcționale ușoare	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI		
	-cu tulburări funcționale moderate sau severe	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI	
9	Pneumoconioze, sechele pleuro-pulmonare (post TBC., post inflamatorii, post chirurgicale) disfuncție ventilatorie				
	- severă	INAPT			
	- moderată	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI		APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
	- ușoară	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI		
10	Supurații pulmonare**	INAPT TEMPORAR (RETRAS)			
11	Endocardite infecțioase (toate formele)** *	INAPT			
12	Valvulopatii - cu complicații	INAPT			APT CU REEXAMINARE

					LA 3 LUNI	
	- fără complicații tulburări funcționale, (insufic .mitrală ușoară , prolaps valvă mitrală cu regurgitare ușoară și fără tulb.de ritm, DSA operat)	INAPT		APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI		
13	Cardiomiopatii cronice - cu complicații	INAPT				
	- fara complicații	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI		
14	Cardiopatie ischemică					
	a) nedureroasă	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	
	b) dureroasă					
	-angor de efort stabil	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI		
	- angina instabilă (angor de novo, angor agravat, angina spontană/angina variantă)	RETRAS TEMPORAR				
	-infarct miocardic sechelar necomplicat	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	
	-infarct miocardic sechelar complicat	INAPT				APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
	- infarct miocardic acut	INAPT	INAPT	RETRAS TEMPORAR ȘI REEXAMINARE LA 3 LUNI		
	- boala coronariana cu stent	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE: PRIMA LA 3 LUNI URMATOARELE LA 6 LUNI		
	- boala coronariana cu by pass	INAPT	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI *	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
15	Aritmii					
	a) bradicardie sinusală cu AV sub 45 bătăi/minut	INAPT				

	b) Tahicardie sinusală cu peste 120 bătăi /minut sub tratament	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI			
	c) Fibrilația atrială persistentă-fără comorbidități și controlată terapeutic	INAPT	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
	-cu comorbiditati	SE APLICA SI BAREMUL BOLII ASOCIATE				
	d) Fibrilație atrială paroxistică	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	
	e) Tahicardie paroxistică					
	- supraventriculară	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI * APRECIERE INDIVIDUALA		APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
	- ventriculară	INAPT				
	f) Extrasistole					
	- ventriculare nesistematizate	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI			APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
	- ventriculare sistematizate sau cu criterii de gravitate	INAPT				APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
16	Tulburări de conducere					
	a) Blocuri majore de ramură dreaptă	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI			
	b) Blocuri majore de ramură stângă	INAPT	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*
	c) Blocuri minore și arborizații	APT				
	d) Blocuri atrioventriculare grad II, III	INAPT				
17	Boala de nod sinusal	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
18	Sindroame de preexcitație					

	- fara tulburari de ritm	INAPT	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
	- cu tulburari de ritm	INAPT				
19	Implantare de pacemaker	INAPT	INAPT		APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI *	
20	Pericardita constrictivă	INAPT				
	Vasculopatii arteriale și arteriolare	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI		
21	Tratament cronic cu anticoagulant	INAPT	INAPT	APT ÎN FUNCȚIE DE BAREMUL BOLII DE BAZA APRECIERE INDIVIDUALA		
22	Hipertensiune arterială					
	A. esențială					
	a) Stadiul I OMS	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI			
	b) Stadiul II OMS	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI		
	c) Stadiul III OMS	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	
	B. secundară	INAPT	INAPT	EVALUARE INDIVIDUALĂ ÎN FUNCȚIE DE BOALA DE BAZA ȘI VALOAREA T.A.		
	C. cu evoluție accelerată	INAPT				
23	Hipotensiune arterială (sub 90 mm Hg sistolică)	INAPT	INAPT		APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI	
24	Insuficiență cardiacă	INAPT				
	- clasa III – IV	INAPT				
	- clasa II	INAPT				APT CU REEXAMINARE LA 3LUNI
	- clasa I	INAPT			APT CU REEXAMINARE LA 6LUNI	
25	Ulcer gastric și/sau duodenal					
	a) Cu localizare unică și necomplicată	APT DUPĂ VINDECARE	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI PÂNĂ LA VINDECARE, EDS DE CONTROL			
	b) Cu localizare multiplă și/sau complicată	INAPT				APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
26	Suferințe post stomac operat sindrom post prandial precoce, sdr. post prandial tardiv, sdr. de ansă aferentă					
	- ușoare:	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI				

	- moderate/severe:	INAPT		APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
	- ulcer peptic postoperator:	INAPT	INAPT	APT DUPA VINDECARE CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
27	Enterocolopatii cronice			
	a) fără malnutriție	APT		
	b) cu malnutriție	INAPT		APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
28	Rectocolita ulcero-hemoragică	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	
29	Hepatita cronică			
	a) nonevolutiva	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
	b) activă agresivă, virală sau toxică) ****)	INAPT		APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
30	Ciroza hepatică			
	- compensată	INAPT		APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
	- decompensată	INAPT		
31	Pancreatită			
	a) Acută	RETRAS PENTRU INTERNARE ȘI EVALUARE ULTERIOARĂ		
	b) Cronică	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	
32	Nefropatii cronice difuze sau focale, uni- sau bilaterale			
	A) Acute: glomerulonefrite acute, pielonefrite acute	INAPT	RETRAS PENTRU INTERNARE SI EVALUARE DUPA VINDECAREA BOLII	
	B) Cronice: glomerulonefrite cronice, pielonefrite cronice			
	a) fără insuficiență renală	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	
	b) cu insuficiență renală			
	- ușoară și moderată	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI *	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
	- severă (boala cronică de rinichi stadiul IV, V)	INAPT		
33.	Anemii			
	a) aplastice	INAPT		
	b) hipocrome, hemolitice, macrocitare	INAPT	RETRAS ȘI EVALUARE DUPĂ TERMINAREA TRATAMENTULUI	

34	Sindroame hemoragipare	INAPT		APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	
35	Diabetul zaharat				
	a) de tip 2 – fara complicatii	INAPT	APT CU REXAMINARE LA 3 LUNI ȘI FĂRĂ EPIISOADE DE HIPOGLICEMIE	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	
	- cu complicații grave	INAPT			
	b) de tip 1 si 2 insulinonecesitant - fără complicații	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
	- cu complicații grave	INAPT			
36	Dislipemie	APT	APT	APT LA APRECIEREA MEDICULUI SPECIALIST	
37	Hiperuricemie	APT			

III. BOLI OFTALMOLOGICE					
38	Sechele cicatriciale inclusiv ale polului posterior cu diminuări ale acuității vizuale după aprecierea acuității vizuale restante	INAPT	INAPT	APT cu AV>1/3 ȘI REEXAMINARE LA 6LUNI	APT CU AV>1/3 ȘI REEXAMINARE LA 6 LUNI
39	Atrofia nervilor optici cu modificarea acuității vizuale și a câmpului vizual	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV	APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV	APT CU AV>1/3 ȘI REEXAMINARE LA 6 LUNI
40	Neuropatia optică juxtabulbară	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV	APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV	APT CU AV>1/3 ȘI REEXAMINARE LA 6 LUNI

41	Hemeralopia esențială	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
42	Retinopatia pigmentară	INAPT	INAPT	INAPT	APT cu AV>1/3 ȘI REEXAMINARE LA 6 LUNI
43	Glaucom:				
	a) congenital și juvenil	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) cu unghi deschis compensat AV 1 și 1/2 și câmp vizual afectat(mărirea petei oarbe)	APT CU REEXAMINARE LA 6LUNI	APT CUREEXAMINARE LA 6LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 6LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
	c) cu unghi deschis compensat AV1/2 și 1/3 și câmp vizual afectat mai mult de 10 grade în periferie	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
	d) cu unghi închis reversibil operat	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
	e) cu unghi închis ireversibil	INAPT	INAPT	INAPT	APT POSTOPERATOR CU AV≥1/3 ȘI REEXAMINARE LA 3 LUNI
44	Nistagmus	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV	APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV	APT CU AV≥1/3
45	Corpi străini intraoculari și sechelele acestora	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	APRECIERE INDIVIDUALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	APT POSTOPERATOR CU AV≥1/3
46	Cataractă				
	a) Congenitală	APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR	APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV	APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV	APT POSTOPERATOR CU AV≥1/3

		AV			
	b) Presenilă/senilă, complicată și patologică	APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV			APT POSTOPERATOR CU AV \geq 1/2 ȘI REEXAMINARE LA 6 LUNI
47	Afachie				
	a) Cu corecție aeriană	INAPT	INAPT	APT CU AV \geq 1/3 ȘI REEXAMINARE LA 6 LUNI	APT CU AV \geq 1/3 ȘI REEXAMINARE LA 6 LUNI
	b) Cu lentile de contact	INAPT	APT CU AV $>$ 1/2	APT CU AV $>$ 1/4	APT CU AV $>$ 1/4
48	Pseudoafachie uni/bilaterală	APT cu AV $>$ 1/2	APT CU VAO \geq 1/2	APT CU AV $>$ 1/4	APT CU AV $>$ 1/4
49	Lipsa unui glob ocular și lipsa vederii binoculare (gr. 2 - 3)	INAPT	INAPT	INAPT	APT CU AV \geq 1/2
50	Deformări cicatriciale palpebrale necorectabile prin operație, dacă afectează mobilitatea globului ocular și protecția corneei.	INAPT	INAPT	INAPT	APT FUNCȚII BIROU , FĂRĂ NOXE
51	Ptoza palpabrală dacă acoperă mai mult de 0,5 din cornee	INAPT	INAPT	INAPT	APT FUNCȚII BIROU , FĂRĂ NOXE
52	Obstrucția căilor lacrimale cu epifora	APT FUNCȚII BIROU , FĂRĂ NOXE			
53	Strabism paralytic	INAPT	INAPT	INAPT	APT CU AV \geq 1/2
54	Strabism cu AV sub limita admisă, fără vedere binoculară și deviere $>$ 20 grade	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
55	Uveite, corioretinite și sechelele lor	INAPT	APT CU AV \geq 1/2	APT CU AV \geq 1/2	ȘI REEXAMINARE LA 6 LUNI
56	Limite necesare de acuitate vizuală la distanță				
	a) pentru candidați sub 40 de ani	VAO =1 SAU 1 ȘI 1/2 (SE ADMITE CORECȚIE DE			

		+ , - 2 dsf ȘI +, - 1,5 d cyl)			
	pentru candidați peste 40 de ani	VAO =1 SAU 1 ȘI 1/2 (SE ADMITE CORECȚIE DE +,- 4 dsf ȘI +, - 2,5 d cyl)			
	b) Pentru personalul angajat - sub vârsta de 40 de ani		VAO =2/3 SAU 1 ȘI 1/3 (SE ADMITE CORECȚIE DE +,- 3 dsf ȘI +, - 2 d cyl)	VAO =2/3 SAU 1 ȘI 1/3 (SE ADMITE CORECȚIE DE +,- 3 dsf ȘI +, - 2 d cyl)	VAO =2/3 SAU 1 ȘI 1/3 (SE ADMITE CORECȚIE DE +,- 3 dsf ȘI +, - 2 d cyl)
	Pentru personalul angajat peste vârsta de 40 de ani		VAO =2/3 SAU 1 ȘI 1/3 (SE ADMITE CORECȚIE DE +,- 5 dsf ȘI +, - 2,5 d cyl)	VAO =2/3 SAU 1 ȘI 1/3 (SE ADMITE CORECȚIE DE +,- 5 dsf ȘI +, - 2,5 d cyl)	VAO =2/3 SAU 1 ȘI 1/3 (SE ADMITE CORECȚIE DE +,- 5 dsf ȘI +, - 2,5 d cyl)
57	Anizometropie	INAPT	INAPT CU DIFERENȚA MAI MARE DE +,- 3dsf	INAPT CU DIFERENȚA MAI MARE DE +,- 3dsf	INAPT CU DIFERENȚA MAI MARE DE +,- 3dsf
58	Discromatopsii determinate pe baza tabelor pseudoizocromatice, pentru funcțiile la care se prevede condiția de simț cromatic normal				
	a) acromatopsia; monocromazie, dicromazie	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) tricromazie tip A	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) tricromazie tip B	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) tricromazie tip C	APT CU RĂSPUNS POZITIV LA CROMATOSCOPI			
IV. AFECȚIUNI ORL					

59	Afecțiuni ORL congenitale cu tulburări funcționare	INAPT	INAPT	INAPT	APT
60	Sechele după afecțiuni cronice sau traumatice cu tulburări funcționale	INAPT	INAPT	APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI	APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
61	Paralizii în sfera O.R.L.	INAPT	INAPT	APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI	APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
62	Stenoze în sfera O.R.L. cu tulburări funcționale	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI TIMP DE 2 ANI
63	Otita medie supurată cronică uni sau bilaterală și otomastoidita cronică supurată uni sau bilaterală	INAPT	INAPT	APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI	APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
64	Sechele postotoreice cu timpan cicatricial fără tulburări funcționale	APT			
65	Timpanoscleroza-otita fibroadezivă și otita cicatricială cu perforație de timpan cu tulburări funcționale	INAPT	INAPT	APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI AUDIOGRAMA	APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI (AUDIOGRAMA)
66	Otoscleroza operată sau protezată	INAPT	APT CU RECUPERAREA AUZULUI ÎN LIMITELE PREMISE DE BAREM ȘI REEXAMINARE LA 3-6 LUNI		
67	Surditățile de percepție cu auz sub limita admisă de barem pentru fiecare categorie	INAPT	APT CU PEROTEZARE AUDITIVĂ DACĂ COMPENSAREA AUDITIVĂ REALIZATĂ ADUCE AUZUL ÎNCADRABIL ÎN LIMITELE BAREMULUI EXISTENT		
68	Afecțiuni vestibulare periferice necompensate	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
69	Sinuzita supurată cronică uni sau bilaterală, hiperplazică și alergoinfectată	INAPT	APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI		
70	Polipoza nazală	INAPT	APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ ȘI CONTROL LA 3-6 LUNI		

71	Deviația septului nazal - cu tulburări funcționale	INAPT	APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ ȘI CONTROL LA 3-6 LUNI		
72	Alergia nazo-sinuzală	INAPT	APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI		
73	Ozena	INAPT	APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ		
74	Boli inflamatorii acute și cronice în sfera O.R.L. sifilis, Tbc)	INAPT	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALA	APRECIERE INDIVIDUALA
75	Tumori benigne cu tulburări funcționale	INAPT	APT CU CONTROL ȘI REZOLVARE CHIRURGICALĂ		
76	Tumori maligne	INAPT	APT DUPĂ TRATAMENT CU APRECIERE INDIVIDUALĂ		
V. BOLI ENDOCRINE					
77	Boli hipofizare				
	a) Stări hiperfuncționale (acromegalie, gigantism, sindrom Cushing)	INAPT			
	b) Stări hipofuncționale (nanism, sindroame Simmons, Sheehan S S. adipozogenital, diabet insipid)	INAPT			APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
78	Boli tiroidiene				
	a) Stări hiperfuncționale (tireotxicoza)	INAPT	INAPT		APT ÎN FUNCȚIE DE EVALUAREA MEDICALA DUPA TRATAMENT
	b) Stări hipofuncționale (mixedem congenital și dobândit)	INAPT	INAPT		APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
	c) Gușa endemică oligosimptomatică	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI		
	d) Gușa mare (grad II-IV OMS)	INAPT	INAPT		APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
79	Boli paratiroidiene				
	a) Stări hiperfuncționale (boala Recklinghuasen)	INAPT			
	b) Stări hipofuncționale (tetanie,	INAPT			APT CU

	spasmofilie, cu manifestări confirmate prin electromiogramă)			REEXAMINARE LA 3 LUNI
80	Boli ale suprarenalei (Addison, foecromocitom etc.)	INAPT	APT EVALUARE DUPĂ TRATAMENT CHIRURGICAL	
81	Obezitatea (cu IMC > 35 kg/mp)	INAPT		APT DUPĂ SCĂDEREA IMC SUB 35
VI. BOLI CHIRURGICALE				
82	Stări postoperatorii și post-traumatice, convalescență prelungită, sechele cicatriciale sau organice cu tulburări funcționale, redori articulare, impotență funcțională etc.)	INAPT	APECIERE DUPĂ VINDECARE	
83	Boli ale esofagului (stenoze cicatriciale, diverticuli, spasme etc), însoțite de tulburări funcționale	INAPT	APECIERE DUPĂ VINDECARE	
84	Hernii și eventrații abdominale	INAPT	APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA	
85	Hidrocel și varicocel:			
	a) voluminos sau recidivant	INAPT	APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA	
	b) moderat	INAPT	APECIERE INDIVIDUALA	
86	Boli ano-rectale (prolaps, stenoza, hemoroizi complicați, fisuri, fistule, abces, flegmon peri-ano-rectal)	INAPT	APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA	
87	Boli ale glandelor endocrine cu indicații chirurgicale	INAPT	APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA	
88	Afecțiuni arteriale			
	a) arterite stadiul I și II	INAPT	APT	
	b) arterite stadiul III și IV	INAPT		
	c) Stenoze, anevrisme, fistule arterio-venoase	INAPT	INAPT	INAPT

89	Afecțiuni venoase			
	a) varice hidrostatice cu reflux	INAPT	APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA	
	b) varice hidrostatice cu tulburări trofice	INAPT	APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA SI TRATAMENT	
	c) insuficiență cronică venoasă, tromboză venoasă și sechele grave ale flebitelor	INAPT	INAPT	APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA
90	Boli uro-genitale:			
	a) malformații congenitale sau dobândite (rinichi ectopic, rinichi mobili, ectopie testiculară, deviații uterine, prolaps genital etc.)	INAPT	APT CU DISPENSARIZARE	
	b) Inflamatorii cronice (cistită, prostatită metroanexită etc.)	INAPT	APT CU REEXAMINARE DUPA 3 SI 6 LUNI	
	c) Litiaza renală	INAPT	APECIERE INDIVIDUALA	
	d) tumori renale, uroteliale, prostatice și testiculare	INAPT	INAPT PÂNĂ LA TRATAMENT REEXAMINARE LA 3-6 LUNI ÎN FUNCȚIE DE EVOLUȚIE	
91	Boli hepatobiliare:			
	a) litiaza asimptomatică	INAPT	APT	
	b) litiaza biliară simptomatică	INAPT	APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA	
	c) neoplasmul hepatic sau al căilor biliare		INAPT	
	d) chist hidatic hepatic	INAPT	APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA	
92	Afecțiuni pancreatice:cu indicații chirurgicale	INAPT	APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA	
93	Tumori ale tubului digestiv	INAPT	APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA	
VII. AFECȚIUNI TRAUMATOLOGICE ȘI ORTOPEDICE				
94	Complicații postoperatorii și post-traumatice întârzieri în	INAPT	INAPT PÂNĂ LA	APRECIERE INDIVIDUALĂ

	consolidare, calus vicios, redori articulare, sindrom algodistrofic post traumatic -etc)		TRATAMENT ŞI REZOLVARE CHIRURGICAL A		
95	Retracții ale mușchilor, tendoanelor, aponevrozelor și capsulelor articulare cu tulburări funcționale	INAPT	INAPT PÂNĂ LA TRATAMENT ŞI REZOLVARE CHIRURGICAL A	APRECIERE INDIVIDUALĂ	
96	Ostemielita cronică și alte afecțiuni inflamatorii cronice osteoarticulare și musculotendinoase	INAPT		APT CU DIEPENSARIZARE LA 6 LUNI	
97	Osteodistrofii in stadiul avansat	INAPT	INAPT PINA LA TRATAMENT SI REZOLVARE CHIRURGICALA CU REEXAMINARE LA 6 LUNI		
98	Anchiloze ale articulațiilor mari	INAPT	APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI		
99	Pseudoartrozele oaselor lungi	INAPT	APT DUPA REZOLVARE CHIRURGICAL A CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	APT DUPA REZOLVARE CHIRURGICAL A CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	APT DUPA REZOLVARE CHIRURGICALA CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
100	Anchiloze articulare cu tulburări funcționale accentuate ale mersului, ortostatismului și prehensiunii	INAPT			
101	Malformații și boli eredocongenitale ale aparatului locomotor	INAPT			
102	Afecțiuni congenitale sau dobândite ale coloanei vertebrale cu tulburări funcționale importante	INAPT			

103	Reumatismul inflamator	INAPT	APT CU TRATAMENT ȘI REEXAMINARE LA 6 LUNI		
104	Osteoartropatii neurogene endocrine, metabolice din bolile limfohematopoetice ale adultului	INAPT	APT CU TRATAMENT SI REEXAMINARE LA 3 LUNI		
105	Sechele post-traumatice sau ale altor boli osteoarticulare	INAPT	APT CU TRATAMENT MEDICAMENTOS SAU CHIRURGICAL ȘI REEXAMINARE LA 6 LUNI		
106	Afecțiuni congenitale sau dobândite ale aparatului locomotor				
	a) Cu tulburări accentuate în mers ortostatism și prehensiune	INAPT			
	b) Cu tulburări minime în mers ortostatism și prehensiune	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 1 AN	
VIII. OBSTRETICĂ-GINECOLOGIE					
107	Sarcina normală				
	a) de la 25 la 33 săptămâni	RETRAS	RETRAS	APRECIERE INDIVIDUALA	
	b) de la 33 la 38 săptămâni	RETRAS	RETRAS	RETRAS	RETRAS
108	Sarcina cu risc obstetrical crescut	RETRAS	APRECIERE INDIVIDUALA		
109	Infecții, boli inflamatorii ale aparatului genital feminin (vulvovaginite, metroanexite	APT CU TRATAMENT			
110	Tumori benigne necomplicate ale aparatului genital feminin	APT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI		
111	Cazuri particulare: chist de ovar torsionat sarcină extrauterină, fibrom uterin hemoragic	INAPT	APT DUPA TRATAMENT CHIRURGICAL		
112	Tumori maligne ale aparatului genital feminin	INAPT	APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA	APRECIERE INDIVIDUALA DUPA TRATAMENT	
113	Tulburări de statică pelvină - prolaps genital de stadiul I, II și	INAPT	APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA	APRECIERE INDIVIDUALA DUPA TRATAMENT	

	III				
IX. BOLI NEUROLOGICE					
114	Paroxisme cerebrale neepileptice (crize vertiginoase, crize de origine anoxică, toxică metabolică, crize de origine psihică; migrena; tetania și narcolepsia etc.				
	a) Criză unică	INAPT	RETRAS TEMPORAR REEXAMINARE LA 6 LUNI	APT CU TRATAMENT SI REEXAMINARE LA 3 LUNI	INVESTIGATII SI APRECIERE INDIVIDUALA
	b) Crize repetate	INAPT	INAPT	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
115	Traumatisme cranio-cerebrale				
	a) Sechele accentuate senzitivo- motorii + epilepsie post-traumatică	INAPT			
	b) Sechele moderate senzitivo- motorii, fără epilepsie post-traumatică	INAPT	INAPT	APT CU TRATAMENT SI REEXAMINARE LA 3 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
	c) Microsechele fără tulburări funcționale	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 1 AN	
	d) Reacție post comoțională tranzitorie	INAPT	APT CU DISPENSARIZA RE .SI REEXAMINARE LA 6 LUNI	APT CU DISPENSARIZA RE SI REEXAMINARE LA 1 AN	APT CU DISPENSARIZARE ȘI REEXAMINARE LA 1 AN
116	Traumatisme vertebro-medulare:				
	a) Sechele accentuate persistente, cu tulburarea funcțiilor medulare și radiculare	INAPT			
	b) Microsechele fără tulburări funcționale	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 1 AN	
117	Deficiențe neuromotorii permanente de origine centrală și periferică, de etiologic diversă				
	a) Plegii uni sau bilaterale	INAPT			

	b) Pareze uni sau bilaterale, neevolutive (forme uşoare)	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI	APT CU REEXAMINARE LA 1 AN
118	Sindroame: piramidal, extrapiramidal, cerebelos, vestibular, senzitiv, precum și disfazia, dischinezia, boala de accelerație și cheson				
	a) Cu deficiențe funcționale mari uni sau bilaterale cu potențial evolutiv	INAPT			
	b) Cu simptomatologie discretă, stabilizată	INAPT	APT CU APRECIERE INDIVIDUALA	APT CU REEXAMINARE ȘI DISPENSARIZARE LA 6 LUNI	
119	Afecțiuni musculare				
	a) Distrofii musculare progresive	INAPT			
	b) Miopatii endocrine	INAPT		APT CU DISPENSARIZARE ȘI REEXAMINARE LA 6 LUNI	
	c) Distrofia miotonică și sindroame miotonice	INAPT			
	d) Polimiozite	INAPT	INAPT	APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 6 LUNI	
	e) Miastenia și sindroame miastenice	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
120	Afecțiuni ale sistemului nervos periferic:				
	a) cu deficiențe senzitivo-motorii mari cu potențial evolutiv	INAPT			
	b) cu deficiențe senzitivo-motorii discrete fără potențial evolutiv	INAPT	APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI	APT CU DISPENSARIZARE ȘI REEXAMINARE LA 1 AN	APT CU DISPENSARIZARE ȘI REEXAMINARE LA 1 AN
	c) cu sindrom senzitiv iritativ (nevralgia trigeminală, facială, cervicală, sciatică etc.)	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALA	APT CU DISPENSARIZARE ȘI REEXAMINARE LA 6 LUNI	APT CU DISPENSARIZARE ȘI REEXAMINARE LA 6 LUNI

121	Neuroinfecții primare și secundare				
	a) cu sechele minime compensate	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALA	APT CU DISP.SI REEX.LA 6 LUNI	APT CU DISP.SI REEX.LA 6 LUNI
	b) cu sechele mari cu și fără potențial evolutiv	INAPT			
122	Determinări nevrxiale ale afecțiunilor vasculare inclusiv microsimptomatologia respectivă și atacurile ischemice tranzitorii.				
	I - Hemoragii cerebrale prin ruptura de malformatii vasculare cerebrale, rezolvate chirurgical, fara sechele neurologice si fara semne de epilepsie (EEG – normal)				
	a- supratentoriale	INAPT	INAPT	APT CU REEX.LA 3 LUNI	APT CU REEX.LA 6 LUNI
	b- subtentoriale	INAPT	APT CU REEX.LA 3 LUNI	APT CU REEX.LA 6 LUNI	APT CU REEX.LA 6 LUNI
	II. AIT SI RIND –fara sechele neurologice si cu identificarea si tratarea factorilor de risc vascular	INAPT	INAPT	APT CU DISP.SI REEX.LA 3 LUNI	APT CU DISP.SI REEX.LA 6 LUNI
	III. AVC – cu sechele neurologice	INAPT			
123	Afecțiuni eredodegenerative și boli demielinizante (ex. leuconevraxita)				
	a- scleroza multipla si alte afectiuni demielinizante cu tulb. funcționale mici	INAPT	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALA	APT CU DISP.SI REEX.LA 6 LUNI

	b- boli eredo degenerative cu tulb.functionale mici	INAPT	INAPT	APT CU DISP.SI REEX.LA 6 LUNI	APT CU DISP.SI REEX,LA 6 LUNI
124	Epilepsiile (și comemorative de crize comisiale) confirmate clinic, E.E.G., anamnestic	INAPT			
125	Tumori intracerebrale și vertebrale				
	a- maligne primitive sau secundare	INAPT			
	b- benigne – oprite, fara sechele neurologice - supratentoriale - subtentoriale	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALA	APT CU DISP.SI REEX.LA 6 LUNI	APT CU DISP.SI REEX,LA 6 LUNI
X. TULBURĂRILE PSIHICE					
126	Tulburări mentale organice inclusiv simptomatice(demența ALZHEIMER, demența vasculară, demența în boala PICK, Creutzfeld-Jacob, Huntington, Parkinson, SIDA, tulburări mentale datorate leziunilor disfuncției cerebrale și bolilor somatice	INAPT			
127	Tulburări mentale și comportamentale datorită utilizării de substanțe psihoactive				
	a) Intoxicație acută	INAPT	INAPT TEMPORAR CU REEX.LA MAXIM 3 LUNI		
	b) Utilizare nocivă	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALA		
	c) Sindrom de dependență la alcool	INAPT			
	d) Sindrom de dependență la alte droguri	INAPT			
	e) Stare de sevraj	INAPT	INAPT	INAPT TEMPORAR CU REEX.LA MAXIM 3 LUNI	

128	Schizofrenie				
	a) În evoluție			INAPT	
	b) Remisă cu defect	INAPT	INAPT	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALA
129	Tulburare schizotipală	INAPT	INAPT CU REEX.LA MAXIM 3 LUNI	INAPT CU REEX.LA MAXIM 3 LUNI	APRECIERE INDIVIDUALA
130	Tulburări delirante persistente (paranoia, parafrenia, delir senzitiv de relație)	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
131	Tulburări psihotice acute și tranzitorii				
	a) episod unic	INAPT	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALA	APRECIERE INDIVIDUALA
	b) recidivă	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
132	Tulburări schizafective	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
133	Tulburări ale dispoziției (afective)				
	a) Tulburare afectivă bipolară tip I	INAPT	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALA	
	b) Tulburare afectiva bipolara tip II			INAPT	
	c) Episod maniacal	INAPT	INAPT	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALA
	d) Episod depresiv ușor și moderat	INAPT	INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIM 3 LUNI	APRECIERE INDIVIDUALA	APRECIERE INDIVIDUALA
	e) Tulburare depresiva recurenta	INAPT	INAPT	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALA
	f) Episod depresiv sever	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	g) Tulburari persistente ale dispozitiei (distimia, ciclotimia)	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALA	APRECIERE INDIVIDUALA	APRECIERE INDIVIDUALA
134	Tulburări nevrotice corelate cu stresul și tulburări somatoforme				

	a) Tulburări anxios fobice	INAPT	INAPT TEMPORAR CU REEX.LA MAXIM 3 LUNI	APRECIERE INDIVIDUALA	APRECIERE INDIVIDUALA
	b) Alte tulburări anxioase	INAPT TEMPORAR CU REEX. LA MAXIM 3 LUNI	INAPT TEMPORAR CU REEX. LA MAXIM 3 LUNI	APRECIERE INDIVIDUALA	APRECIERE INDIVIDUALA
	c) Tulburări obsesiv compulsive	INAPT	INAPT	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALA
	d) Tulburare posttraumatică de stres	INAPT TEMPORAR CU REEX.LA MAXIM 3 LUNI	INAPT TEMPORAR CU REEX.LA MAXIM 3 LUNI	APRECIERE INDIVIDUALA	APRECIERE INDIVIDUALA
	e) Tulburare de adaptare	INAPT TEMPORAR CU REEX. PINA LA 3 LUNI	INAPT TEMPORAR CU REEX. PINA LA 3 LUNI	APRECIERE INDIVIDUALA	APRECIERE INDIVIDUALA
	f) Tulburări disociative (fuga psihogenă, amnezia psihogenă, nevroza de depersonalizare)	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	g) Tulburări somatoforme	INAPT TEMPORAR CU REEX.PINA LA 3 LUNI	INAPT TEMPORAR CU REEX.PINA LA 3 LUNI	APRECIERE INDIVIDUALA	APRECIERE INDIVIDUALA
	h) Neurastenii	INAPT TEMPORAR CU REEX.PINA LA 3 LUNI	INAPT TEMPORAR CU REEX.PINA LA 3 LUNI	APRECIERE INDIVIDUALA	APRECIERE INDIVIDUALA
135	Tulburări de personalitate				
	1) cu tulburări ușoare de	INAPT	APRECIERE	APRECIERE	APRECIERE INDIVIDUALA

	comportament		INDIVIDUALA	INDIVIDUALA	
	2) cu tulburări severe de comportament	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
136	Retardare mentală	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
XI	DEFICIENȚE PSIHICE				
137	Deficiențe de caracter și personalitate	APRECIERE INDIVIDUALĂ			
138	Deficiențe de dinamică psihică:				
	-caracteristicile de hiperreactivitate	INAPT	INAPT	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALĂ
	-caracteristici de hiporeactivitate	INAPT	INAPT	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALĂ
139	Deficiențe ale ciclului informare – decizie – reactivitate - autoreglare	INAPT	INAPT	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALĂ
140	Deficiențe ale capacității de adaptare:				
	-deficiențe ale capacității de învățare și compensare	INAPT	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALĂ	
	-motivarea afectivă absentă	INAPT	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALĂ	
	-fenomene de inadaptare sau dezadaptare psihică (tulburări psihice determinate de stări patologice, evenimente și accidente de transport, stări conflictuale, frustrări, oboseală psihică	INAPT	INAPT	APRECIERE INDIVIDUALĂ	

* CU EXCEPTIA MECANICULUI DE LOCOMOTIVA SI SOFER PENTRU CARE ESTE INAPT

** SE VA REEVALUA DUPA VINDECARE (CLINIC,RADIOLOGIC,SPIROMETRIE)

***EVALUARE COMPLETA DUPA 90 DE ZILE ; VINDECAREA COMPLETA VA PERMITE INCADRAREA ULTERIOARA CA APT\

****PENTRU REACTIILE ADVERSE SEVERE PENTRU TRATAMENTUL VIRAL SAU IMUNOSUPRESIV- INAPT TEMPORAR